



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

ΕΠ 55/08

Π.Κ 1/14-4-08

Σε νε βοιωτίας.

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και του Σωματείου ΕΝΩΣΗ, έγιναν σε καλό κλίμα και ολοκληρώθηκαν σήμερα 14 Μαρτίου 2008.

Η παρούσα Διμερής Συμφωνία ισχύει για δύο (2) χρόνια. Αυτή η εργασιακή ειρήνη συντελεί ουσιαστικά στη συνέχιση της καλής λειτουργίας και το μέλλον του Εργοστασίου.

1. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Οι Βασικοί Μισθοί του προσωπικού, αυξάνονται ως εξής :

2 0 0 8

α) Από την 1^η Ιανουαρίου κατά 3%

β) Από την 1^η Ιουλίου κατά 2% για το τμήμα του μισθού μέχρι 1.500€. Δηλαδή οι μισθοί μέχρι 1.500€ θα πάρουν αύξηση 2% και οι μεγαλύτεροι μισθοί θα πάρουν την αύξηση που αντιστοιχεί σε μισθό 1.500€.

2 0 0 9

α) Από την 1^η Ιανουαρίου κατά 3%

β) Από την 1^η Ιουλίου κατά 2% για το τμήμα του μισθού μέχρι 1.550€. Δηλαδή οι μισθοί μέχρι 1.550€ θα πάρουν αύξηση 2% και οι μεγαλύτεροι μισθοί θα πάρουν την αύξηση που αντιστοιχεί σε μισθό 1.550€.

2. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από προηγούμενες διμερείς συμφωνίες και μετά τις ως άνω γενικές αυξήσεις, ο ελάχιστος μηνιαίος βασικός μισθός αναπροσαρμόζεται από 1^η Ιανουαρίου 2008 σε 927€, από 1^η Ιουλίου 2008 σε 945€, από 1^η Ιανουαρίου 2009 σε 974€ και από 1^η Ιουλίου 2009 σε 993€.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι στόχοι που συμφωνήθηκαν για τα έτη 2008 και 2009, φαίνονται στο συνημμένο πίνακα. Το ποσό που αντιστοιχεί ανέρχεται στα 1.100€ ανά εργαζόμενο για το 2008 και 1.150€ για το 2009.

Οι νεοπροσληφθέντες που κατά την ημερομηνία καταβολής του επιδόματος αποτελεσμάτων απασχολούνται με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, δικαιούνται επίδομα και για τους μήνες του προηγούμενου έτους που είχαν τυχόν απασχοληθεί με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ

Από 1^η Ιανουαρίου 2009 καθιερώνεται το Επίδομα Παραγωγής Ηλεκτρόλυσης. Δικαιούχοι θα είναι το προσωπικό της Δραστηριότητας Ηλεκτρόλυσης που λαμβάνει σήμερα το Επίδομα Ηλεκτρόλυσης, το οποίο θα σταματήσει να εισπράττει από την ίδια ημερομηνία.

Το ύψος του επιδόματος θα ανέρχεται σε 5,29€/ημέρα για όλο το 2009. Από 1^η Ιανουαρίου 2010 θα αναπροσαρμόζεται με τις γενικές αυξήσεις.

Κατά τα λοιπά οι κανόνες καταβολής του είναι ίδιοι με τους κανόνες του Επιδόματος Ηλεκτρόλυσης.

Το υπόλοιπο προσωπικό που δραστηριοποιείται στην Ηλεκτρόλυση θα συνεχίσει να λαμβάνει το Επίδομα Ηλεκτρόλυσης ως έχει.

5. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Θα προσλαμβάνεται με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου όποιος έχει εργαστεί κατ'ανώτατο όριο ένα 12μηνο συνολικά στην ίδια οργανική θέση εργασίας, με καλές αξιολογήσεις από την ιεραρχία του.

6. ΥΓΕΙΑ

α) Ο προληπτικός έλεγχος υγείας επεκτείνεται σε όσους έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 12 ετών, ανεξαρτήτως ηλικίας.

β) Θα γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου :

- αντί του επιδόματος γέννησης των 280€ που κατέβαλλε η Εταιρεία, θα καταβάλλονται 900€ σε φυσιολογικό τοκετό, 1.200€ σε καισαρική τομή και 600€ σε αποβολή. Τα ποσά αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.
- σε περίπτωση θανάτου (ή μόνιμης αναπηρίας) σε τροχαίο εργαζομένου που οδηγούσε αυτοκίνητο (είτε ανήκε σε αυτόν είτε ήταν μισθωμένο) η αποζημίωση θα φθάνει μέχρι τους 42 βασικούς μισθούς προσαυξημένους με τα 3 ποσοστιαία βασικά επιδόματα αντί μέχρι τους 28 που ίσχυε
- σε περίπτωση μόνιμης ή ολικής ανικανότητας προς εργασία από ασθένεια του εργαζομένου θα καταβάλλεται αποζημίωση 14 βασικών μισθών προσαυξημένων με τα 3 ποσοστιαία βασικά επιδόματα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε τέτοια κάλυψη
- θα παρέχονται Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής / Ηλεκτρονικής ενημέρωσης
- θα δίνεται προκαταβολή εφόσον οι προβλεπόμενες δαπάνες για νοσήλια είναι πολύ υψηλές, σύμφωνα με παραστατικά που θα προσκομίζει ο εργαζόμενος. Η προκαταβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του συνολικού ποσού που δικαιούται ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.

Θα δοθούν στο προσωπικό οδηγίες για τις ως άνω νέες καλύψεις. Το ασφαλιστρο που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι για τα μέλη των οικογενειών τους παραμένει αμετάβλητο. Οι παραπάνω καλύψεις θα έχουν αναδρομική ισχύ.

Για όσους εργαζόμενους επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα να ασφαλίζουν με κάλυψη θανάτου την / τον σύζυγό τους από την 1^η Μαΐου 2008. Η αποζημίωση ανέρχεται σε 10.000€. Το κόστος της ασφάλισης είναι 3€/μήνα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμμετέχει τουλάχιστον το 15% του προσωπικού.



7. ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Για τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων και σχολικών κτιρίων θα διατεθεί ποσό ανάλογα με την αξιολόγηση – κοστολόγηση των προτάσεων της Επιτροπής και μετά από ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

8. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Η Εταιρεία θα συγκεντρώνει στοιχεία για τα οικονομικά και την αξιοπιστία κάθε υποψήφιας εργολαβίας πριν της αναθέσει εργασίες, τα οποία θα συνεχίζει να παρακολουθεί και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τις εργολαβίες ώστε να προλαμβάνονται περιπτώσεις πτωχεύσεων ή κακοδιαχείρισης, όσο είναι δυνατόν.

9. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- α) Θα ολοκληρωθεί η προμελέτη για την επέκταση του εργοστασίου αλουμίνας. Η υλοποίησή της θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.
- β) Θα γίνουν αλλαγές που θα στοχεύουν στην αποσυμφόρηση και καλύτερη κυκλοφορία του δρόμου L1 δια του οποίου μεταφέρεται ο βωξίτης από το Λιμάνι.
- γ) Ανάλογα με τα αποτελέσματα προμελέτης για τη χρήση φυσικού αερίου στους φούρνους του εργοστασίου, θα ληφθούν αποφάσεις που θα στοχεύουν σε περαιτέρω βελτίωση του Περιβάλλοντος.
- δ) Θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λειτουργήσει και η β' φιλτράτρεσσα για τη διήθηση της ερυθράς ιλύος μέχρι το Νοέμβριο 2008.

Για το Σωματείο «ΕΝΩΣΗ»
(με την επιφύλαξη έγκρισης από τη Γ.Σ. των μελών)



Σ. ΣΟΦΙΑΣΟΥ ΔΑΚΥΛΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για την
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»



Δ. ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΣ
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
και Συνεχούς Προόδου

...κατά την ... σφραγισμένη την 14/4/08 από τον

εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο του ή της ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΕΝΩΣΗ» Γραφείο συν εταιρεία
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΟΠΑΣΟΥΜΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κάτοχο του αριθ. ΑΕ 990779 Δελτίου Ταυτότητας που εκδό-

θηκε από το Α.Τ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ την 12-6-2007

Ο Καταθέτης

Ο παραλαβών Υπάλληλος

ΕΠΙΛΟΓΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΤΟΧΟΙ 2008 - 2009

Α/Α	ΣΤΟΧΟΙ	2008	2009	Κλάσμα επιτυχίας	Συντελεστής βαρύτητας
1	Ρυθμός παραγωγής ένυδρης Αλουμίνας (Χιλ.τόνοι / έτος)	788 - 793 783 - 788 778 - 783 < 778	792 - 797 787 - 792 782 - 787 < 782	1 0,8 0,3 0	15%
2	Κατανάλωση πετρελαίου ένυδρης αλουμίνας (κιλά πετρελαίου / τόνο ένυδρης αλουμίνας)	192,6 - 193,6 193,6 - 194,6 194,6 - 195,6 > 195,6	620 - 645 605 - 620 590 - 605 < 590	1 0,8 0,3 0	10%
3	Κατανάλωση πετρελαίου διαπύρωσης (κιλά πετρελαίου / τόνο άνυδρης αλουμίνας)	89,5 - 90,0 90 - 90,5 90,5 - 91 > 91	89,3 - 89,8 89,8 - 90,3 90,3 - 90,8 > 90,8	1 0,8 0,3 0	10%
4	Ποσοστό άντλησης αιωρήματος προσβολής (%)	91,5 - 92,0 91,0 - 91,5 90,5 - 91,0 < 90,5	92 - 92,5 91,5 - 92 91 - 91,5 < 91	1 0,8 0,3 0	5%
5	κWh/τόνο Αλουμινίου Σειρών "ABT"	13.000 - 13.020 13.020 - 13.040 13.040 - 13.070 > 13.070	12.980 - 13.000 13.000 - 13.020 13.020 - 13.040 > 13.040	1 0,8 0,3 0	15%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΤΟΧΟΙ 2008 - 2009

A/A	ΣΤΟΧΟΙ	2008	2009	Κλάσμα επιτυχίας	Συντελεστής βαρύτητας
6	Ρυθμός παραγωγής συνολικών κολωνών (χιλ.τόνοι / έτος) με ένα 5νήμερο σταμάτημα για μεγάλη συντήρηση του ΣΦΟ	120 - 121 119 - 120 117 - 119 < 117	122 - 123 121 - 122 120 - 121 < 120	1 0,8 0,3 0	15%
7	Βαθμός απόδοσης Συναρμολόγησης Ανόδων	89 - 91 87 - 89 85 - 87 < 85	90 - 92 88 - 90 86 - 88 < 86	1 0,8 0,3 0	5%
8	Ποσοστό αχρήστων κολωνών (μη ποιότητας) Χυτηρίου (%)	2,4 - 2,6 2,6 - 2,8 2,8 - 3,0 > 3,0	2,2 - 2,4 2,4 - 2,6 2,6 - 2,8 > 2,8	1 0,8 0,3 0	10%
9	Ποσοστό ανοίγματος σκεπάστρων (ΜΟ ΑΒΓ) (%)	1,7 - 1,9 1,9 - 2,0 2,0 - 2,2 > 2,2	1,7 - 1,9 1,9 - 2,0 2,0 - 2,2 > 2,2	1 0,8 0,3 0	10%
10	Ρυθμός επισκευής ποδίων. Πόδια επισκ./1000 πόδια χυτευμ.	38 - 40 40 - 42 42 - 45 > 45	36 - 38 38 - 40 40 - 43 > 43	1 0,8 0,3 0	5%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εφόσον κάποιος στόχος ξεπερνά τα συμφωνηθέντα όρια, ως κλάσμα επιτυχίας του λαμβάνεται το 1,2.
Αυτό επιτρέπει τη μερική ή συνολική αντιστάθμιση κάποιου άλλου στόχου που δεν επιτεύχθηκε κατά 100%.


